

ADBLUE-DEF-UREA LETKU Ø 6.0 / 13.0 1072103

ADBLUE-DEF-UREA LETKU Ø 6.0 / 13.0 mm

Materiaali: Sisäkumi EPDM / ulkokumi EPDM

Vahvike: Polyesterikudos

Mitat: □ 6,0 / 13,0 mm x 50 m

Käyttölämpö: -40°... +130 °C

Max. työpaine: 10 bar

Max. paineen kesto 30 bar

Taiv.säde: 50 mm

Väri: Musta

Paino: 0,13 kg/m

Täyttää standardit: DIN 73411/SAE J20

Kuvaus

Soveltuu ajoneuvojen AdBlueille ja DEF käyttöön.

Sisä- ja ulkopinta EPDM kumia. Hyvä säänkestävyys.

Täyttää standardit: DIN 73411/SAE J20

Lisätiedot

Tuotenumero / REF. No.	1072103
MATERIAALI / KOVUUS / RUBBER QUALITY/OTHER MATERIAL (°ShA)	EPDM-kumi, vahvike polyesterikudos / EPDM rubber, reinforced polyester fabric
VÄRI / COLOR	Musta / Black
KÄYTTÖLÄMPÖTILA / OPERATING TEMPERATURE (°C)	-40°... +130°C
SÄÄN KESTÄVYYS / WEATHER DURABILITY	Hyvä / Good
PAINEEN KESTÄVYYS / RESISTANCE TO PRESSURE (bar)	30
KÄYTTÖPAINE (BAR)	10
TAIVUTUSSÄDE (mm)	50
RoHS III -direktiivi 2015/863/EU	Kumituotteemme eivät sisällä RoHS III mukaisia aineita yli 0,1%, eikä kadmiumia yli 0,01% kokonaismassasta., Our rubber products do not contain more than 0.1% of RoHS III and no cadmium by more than 0.01% of total mass.

