

JÄÄHD.JÄRJ. LETKU Ø 16 mm 1072345

JÄÄHDYTYSJÄRJ. SILIKONILETKU 1072345

Materiaali: Silikoni
Vahvike: Tekstiili
Mitat: □ 16 mm x 25 m
Seinämävahv: ~4 mm
Käyttölämpö: -50°...+180 °C
Väri: Sininen

Kuvaus

Silikonista valmistettu jäähdytysjärjestelmän letku on kangaskudosvahvikkeinen letku, joka soveltuu jäähdytysjärjestelmä – ja lämmityslaitekäyttöön. Letkun seinämävahvuus noin 4 mm. Käyttölämpötila – 50°... +180 °C.

Lisätiedot

Tuotenumero / REF. No.	1072345
MATERIAALI / KOVUUS / RUBBER QUALITY/OTHER MATERIAL (°ShA)	Silikoni / kangaskudosvahvike
VÄRI / COLOR	Sininen
KÄYTTÖLÄMPÖTILA / OPERATING TEMPERATURE (°C)	-50...+180°C
OTSONINKESTÄVYYS / OZONE RESISTANCE	Erittäin hyvä / very good
SÄÄN KESTÄVYYS / WEATHER DURABILITY	Erittäin hyvä / very good
ÖLJYNKESTÄVYYS / OIL RESISTANCE Alifaatt. /Arom.	Huono / Bad
KEMIKAALIEN KESTÄVYYS / CHEMICAL RESISTANCE	Hyvä / Good
KULUTUSKESTÄVYYS / WEAR RESISTANCE	Hyvä / Good
SUOJA-AINEET / PROTECTION OF SUBSTANCES	6 PPD, TMQ, vaha
RoHS III -direktiivi 2015/863/EU	Kumituotteemme eivät sisällä RoHS III mukaisia aineita yli 0,1%, eikä kadmiumia yli 0,01% kokonaismassasta., Our rubber products do not contain more than 0.1% of RoHS III and no cadmium by more than 0.01% of total mass.



