

KIILANAUHA PVC (T10/7) 1082415

KIILANAUHA (T10/7) 1082415

Materiaali: PVC-muovi 80 ±5 °ShA

Mitat: 5 x 7 x 25 m

Käyttölämpö: -50°...+90 °C

Väri: Musta

Pakkaus: Kieppi 25 m

Kuvaus

Kiilanauha toimii kiristäjänä, joka kiristää lasikiinnityslistan tiiviiksi lasiin ja aukon seinämään. Kiilanauha asennetaan lasituslistan ulkosivulla olevaan uraan levitystyökalun ja saippuaveden avulla.

EAN-koodi:




Lisätiedot


Tuotenumero / REF. No.	1082415
MATERIAALI / KOVUUS / RUBBER QUALITY/OTHER MATERIAL (°ShA)	PVC 80 ±5 °ShA
VÄRI / COLOR	Musta / Black
OMINAISPAINO / SPECIFIC GRAVITY (g/cm3)	1,52 g/cm3
KÄYTTÖLÄMPÖTILA / OPERATING TEMPERATURE (°C)	-40...+90°C
OTSONINKESTÄVYYS / OZONE RESISTANCE	Erittäin hyvä / very good
SÄÄN KESTÄVYYS / WEATHER DURABILITY	Erittäin hyvä / very good
ÖLJYNKESTÄVYYS / OIL RESISTANCE Alifaatt. /Arom.	Huono / Bad
KEMIKAALIEN KESTÄVYYS / CHEMICAL RESISTANCE	Hyvä / Good
KULUTUSKESTÄVYYS / WEAR RESISTANCE	Hyvä / Good
VETOMURTOLUJUUS / TENSILE STRENGTH AT BREAK (MPa)	60 MPa

RoHS III -direktiivi 2015/863/EU


Kumituotteemme eivät sisällä RoHS III mukaisia aineita yli 0,1%, eikä kadmiumia yli 0,01% kokonaismassasta., Our rubber products do not contain more than 0.1% of RoHS III and no cadmium by more than 0.01% of total mass.



1082 415



KIILANAUHA



LEVITYSTYÖKALU