

KUMITULPPA 1011166

Materiaali: EPDM 60 $\pm$ 5 °ShA

Väri: Musta

Pakkaus: 25 kpl / pussi

Kuvaus

Soutuveneiden istuinlaatikoiden ja tuhtojen ”kondenssiveden” poistoaukon kumitulppa.

Materiaali: EPDM 60 $\pm$ 5 °ShA

Väri: Musta

Pakkaus: 25 kpl / pussi

EAN-koodi:



Lisätiedot

Tuotenumero / REF. No.	1011166
D1	17
D2	10
D4	13
H1	3
H2	6
H3	3
MATERIAALI / KOVUUS / RUBBER QUALITY/OTHER MATERIAL (°ShA)	EPDM 60 ±5 °ShA
VÄRI / COLOR	Musta
OMINAISPAINO / SPECIFIC GRAVITY (g/cm3)	1,30g/cm3
KÄYTTÖLÄMPÖTILA / OPERATING TEMPERATURE (°C)	-40...+90°C
SÄÄN KESTÄVYYS / WEATHER DURABILITY	Erittäin hyvä / Satisfactory
OTSONINKESTÄVYYS / OZONE RESISTANCE	Erittäin hyvä / Satisfactory
ÖLJYNKESTÄVYYS / OIL RESISTANCE Alifaatt. /Arom.	Huono / Bad
KEMIKAALIEN KESTÄVYYS / CHEMICAL RESISTANCE	Hyvä / Good
KULUTUSKESTÄVYYS / WEAR RESISTANCE	Hyvä / Good
VETOMURTOLUJUUS / TENSILE STRENGTH AT BREAK (MPa)	7 MPa
JÄÄNNÖSPURISTUMA / RESIDUAL COMPRESSION (h/°C/%)	22/70/35
SUOJA-AINEET / PROTECTION OF SUBSTANCES	6 PPD, TMQ, vaha

RoHS III -direktiivi 2015/863/EU

Kumituotteemme eivät sisällä RoHS III mukaisia aineita yli 0,1%, eikä kadmiumia yli 0,01% kokonaismassasta., Our rubber products do not contain more than 0.1% of RoHS III and no cadmium by more than 0.01% of total mass.

