

LAAHUSNAUHA (Kumisoiro) 1091152

LAAHUSNAUHA (Ovenaluskumi) 1091152

Materiaali: SBR 65 ± 5 °ShA

Mitat (mm): 3 x 100 mm + 1 vahvikekangas

Käyttölämpö: -40°...+90 °C

Väri: Musta

Pakkaus: Kieppi ~5 m

Kuvaus

SBR-kumilevystä leikattu vahvikkeellinen musta laahusnauha (kumisoiro). Soveltuu asennettavaksi ovien alareunan sivuun listan avulla. Laahus peittää oven alaraon suojaten lialta, pölyltä ja vedolta.

Valmistamme tilauksesta myös muita vahvuuksia/leveyksiä sekä muista kumilaaduista (esim. EPDM-kumi).

EAN-koodi:




Lisätiedot

Tuotenumero / REF. No.	1091152
MATERIAALI / KOVUUS / RUBBER QUALITY/OTHER MATERIAL (°ShA)	SBR 60 ±5 °ShA
VÄRI / COLOR	Musta / Black
OMINAISPAINO / SPECIFIC GRAVITY (g/cm3)	1,30g/cm3
KÄYTTÖLÄMPÖTILA / OPERATING TEMPERATURE (°C)	-40...+90°C
OTSONINKESTÄVYYS / OZONE RESISTANCE	Tyydyttävä / satisfactory
SÄÄN KESTÄVYYS / WEATHER DURABILITY	Tyydyttävä / satisfactory
ÖLJYNKESTÄVYYS / OIL RESISTANCE Alifaatt. /Arom.	Huono / Bad
KEMIKAALIEN KESTÄVYYS / CHEMICAL RESISTANCE	Hyvä / Good
KULUTUSKESTÄVYYS / WEAR RESISTANCE	Eritäin hyvä / very good
VETOMURTOLUJUUS / TENSILE STRENGTH AT BREAK (MPa)	15 MPa
JÄÄNNÖSPURISTUMA / RESIDUAL COMPRESSION (h/°C/%)	70/20...60
SUOJA-AINEET / PROTECTION OF SUBSTANCES	6 PPD, TMQ, vaha

RoHS III -direktiivi 2015/863/EU

Kumituotteemme eivät sisällä RoHS III mukaisia aineita yli 0,1%, eikä kadmiumia yli 0,01% kokonaismassasta., Our rubber products do not contain more than 0.1% of RoHS III and no cadmium by more than 0.01% of total mass.



3 x 100 mm + vahvike

1091152

