

KIILANAUHA EPDM (10035) 1082407

KIILANAUHA (10035) 1082407

Materiaali: EPDM 75 ±5 °ShA

Mitat: 8,5 x 10,5 x 30 m

Käyttölämpö: -50°...+90 °C

Väri: Musta

Pakkaus: Kieppi 30 m

Kuvaus

EPDM-kuminen kiilanauha toimii kiristäjänä, joka kiristää lasikiinnityslistan tiiviiksi lasiin ja aukon seinämään. Kiilanauha asennetaan lasituslistan ulkosivulla olevaan uraan levitystyökalun ja saippuaveden avulla.

EAN-koodi:




Lisätiedot


Tuotenumero / REF. No.	1082407
MATERIAALI / KOVUUS / RUBBER QUALITY/OTHER MATERIAL (°ShA)	EPDM 75 ±5 °ShA
VÄRI / COLOR	Musta / Black
OMINAISPAINO / SPECIFIC GRAVITY (g/cm3)	1,30g/cm3
KÄYTTÖLÄMPÖTILA / OPERATING TEMPERATURE (°C)	-50°...+90 °C
OTSONINKESTÄVYYS / OZONE RESISTANCE	Erittäin hyvä / very good
SÄÄN KESTÄVYYS / WEATHER DURABILITY	Erittäin hyvä / very good
ÖLJYNKESTÄVYYS / OIL RESISTANCE Alifaatt. /Arom.	Huono / Bad
KEMIKAALIEN KESTÄVYYS / CHEMICAL RESISTANCE	Hyvä / Good
KULUTUSKESTÄVYYS / WEAR RESISTANCE	Hyvä / Good
VETOMURTOLUJUUS / TENSILE STRENGTH AT BREAK (MPa)	4-18 MPa
JÄÄNNÖSPURISTUMA / RESIDUAL COMPRESSION (h/°C/%)	100 / 20. . .60
SUOJA-AINEET / PROTECTION OF SUBSTANCES	6 PPD, TMQ, vaha

RoHS III -direktiivi 2015/863/EU


Kumituotteemme eivät sisällä RoHS III mukaisia aineita yli 0,1%, eikä kadmiumia yli 0,01% kokonaismassasta., Our rubber products do not contain more than 0.1% of RoHS III and no cadmium by more than 0.01% of total mass.



1082 407



KIILANAUHA



LEVITYSTYÖKALU