

**RASKASKALUSTON ROISKELÄPPÄ 1063138**

ROISKELÄPPÄ MAN 1063138

**Materiaali:** TPE

**Mitat:** 650 x 400 mm (N/S)

**Kiinnitys:** Eloksoitu Al -profiili (myydään erikseen) + läpän nystyrät

**Väri:** Musta / teksti valkoinen

**Käyttö:** Raskaskalusto

**Kuvaus**

TPE -elastomeeristä valmistettu roiskeläppä soveltuu raskaankaluston käyttökohteisiin sen hyvien ominaisuuksien vuoksi. Roiskeläppä on nopea asentaa tai vaihtaa alumiinisella kiinnityskiskolla ja roiskeläpän nystyröillä (N). Tekstitys läpässä sileänä (S).

Kiinnityskisko myydään erikseen tuotenumera 1064310.

EAN-koodi:



## Lisätiedot

|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tuotenumero / REF. No.</b>                                     | 1063138                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>MATERIAALI / KOVUUS / RUBBER QUALITY/OTHER MATERIAL (°ShA)</b> | TPE                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>VÄRI / COLOR</b>                                               | Musta / Black                                                                                                                                                                                                               |
| <b>KÄYTTÖLÄMPÖTILA / OPERATING TEMPERATURE (°C)</b>               | -50 ...+125 °C                                                                                                                                                                                                              |
| <b>OTSONINKESTÄVYYS / OZONE RESISTANCE</b>                        | Hyvä / Good                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>SÄÄN KESTÄVYYS / WEATHER DURABILITY</b>                        | Erittäin hyvä / very good                                                                                                                                                                                                   |
| <b>ÖLJYNKESTÄVYYS / OIL RESISTANCE Alifaatt. /Arom.</b>           | Huono / Bad                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>KEMIKAALIEN KESTÄVYYS / CHEMICAL RESISTANCE</b>                | Rajallinen / Limited                                                                                                                                                                                                        |
| <b>KULUTUSKESTÄVYYS / WEAR RESISTANCE</b>                         | Hyvä / Good                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>SUOJA-AINEET / PROTECTION OF SUBSTANCES</b>                    | 6 PPD, TMQ, vaha                                                                                                                                                                                                            |
| <b>RoHS III -direktiivi 2015/863/EU</b>                           | Kumituotteemme eivät sisällä RoHS III mukaisia aineita yli 0,1%, eikä kadmiumia yli 0,01% kokonaismassasta., Our rubber products do not contain more than 0.1% of RoHS III and no cadmium by more than 0.01% of total mass. |



**1063138** MAN, TPE,  
musta 650 x 400 mm (N/S)

