

REUNASUOJANAUHA EPDM (P-891) Pahvikelalla 1082988

REUNASUOJANAUHA EPDM (P-891) 1082988

Materiaali: EPDM-kumi /teräsrunko**Mitat:** 14 x 10/3 mm x 50 m**Käyttölämpö:** -40° ...+90 °C**Ainevahvuus:** Max. 3 mm**Väri:** Musta**Pakkaus:** 50 m / pahvikela Ø 290 x 210 mm**Huom:** Myynti täytenä keloina**Paloluokitus:** E d2, s2 (Tarvikkeet, joiden käyttäytyminen palossa on hyväksyttävissä)**Kuvaus**

Reunasuojanauhan tarkoituksena on suojata erilaisten reunojen, kuten peltireunojen, aukkojen ja ulokkeiden terävyyttä, sekä pehmentää iskuilta yms. U-muotoinen reunasuojanauha on valmistettu EPDM-kumista, jonka sisällä on teräsvahvike jäykisteenä. Kampamaisen muodon ansiosta nauhan voi taivuttaa käyttökohteen reunamuodon mukaan.

EAN-koodi:



Lisätiedot

Tuotenumero / REF. No.	1082988
MATERIAALI / KOVUUS / RUBBER QUALITY/OTHER MATERIAL (°ShA)	EPDM-kumi / EPDM-rubber
VÄRI / COLOR	Musta / Black
KÄYTTÖLÄMPÖTILA / OPERATING TEMPERATURE (°C)	-40...+90°C
OTSONINKESTÄVYYS / OZONE RESISTANCE	Erittäin hyvä / very good
SÄÄN KESTÄVYYS / WEATHER DURABILITY	Erittäin hyvä / very good
ÖLJYNKESTÄVYYS / OIL RESISTANCE Alifaatt. /Arom.	Huono / Bad
KEMIKAALIEN KESTÄVYYS / CHEMICAL RESISTANCE	Hyvä / Good
KULUTUSKESTÄVYYS / WEAR RESISTANCE	Hyvä / Good
JÄÄNNÖSPURISTUMA / RESIDUAL COMPRESSION (h/°C/%)	100 / 25...60
SUOJA-AINEET / PROTECTION OF SUBSTANCES	6 PPD, TMQ, vaha

RoHS III -direktiivi 2015/863/EU

Kumituotteemme eivät sisällä RoHS III mukaisia aineita yli 0,1%, eikä kadmiumia yli 0,01% kokonaismassasta., Our rubber products do not contain more than 0.1% of RoHS III and no cadmium by more than 0.01% of total mass.



