

TASOVAIMENNIN PC130-102

VARASTOTUOTE

Tyyppi: P421470-B

Materiaali: SBR/NR 52 ± 5 °ShA

Kuvaus

Sandwich -tasovaimentimet soveltuvat mm. moottorin kiinnikkeiksi, generaattoreihin, raskaiden laitteiden ja koneiden vaimennukseen sekä yleiseen tärinänvaimentamiseen. Tasovaimennin voidaan asentaa puristukseen, leikkaukseen tai molempien yhdistelmään asentamalla vaimentimet esim. V-kulmaan.

Huom! Vaimentimen kiinnitys M10 niittimuttereilla.

Tyyppi: P421470-B


Materiaali: SBR/NR 52 ± 5 °ShA

EAN-koodi:



Lisätiedot

H	42,5
A	108
B	57
E	89
D3	M10
Tuotenumero / REF. No.	PC130-102
MATERIAALI / KOVUUS / RUBBER QUALITY/OTHER MATERIAL (°ShA)	SBR/NR 52 ±5 °ShA 7 Metal parst St37
SÄÄN KESTÄVYYS / WEATHER DURABILITY	Tyydyttävä / satisfactory
OTSONINKESTÄVYYS / OZONE RESISTANCE	Tyydyttävä / satisfactory
ÖLJYNKESTÄVYYS / OIL RESISTANCE Alifaatt. /Arom.	Huono / Bad
KEMIKAALIEN KESTÄVYYS / CHEMICAL RESISTANCE	Hyvä / Good
KULUTUSKESTÄVYYS / WEAR RESISTANCE	Eritäin hyvä / very good
VETOMURTOLUJUUS / TENSILE STRENGTH AT BREAK (MPa)	4-25
JÄÄNNÖSPURISTUMA / RESIDUAL COMPRESSION (h/°C/%)	.../ +70 / 20...60
SUOJA-AINEET / PROTECTION OF SUBSTANCES	6 PPD, TMQ, vaha
RoHS III -direktiivi 2015/863/EU	Kumituotteemme eivät sisällä RoHS III mukaisia aineita yli 0,1%, eikä kadmiumia yli 0,01% kokonaismassasta., Our rubber products do not contain more than 0.1% of RoHS III and no cadmium by more than 0.01% of total mass.



H = 42,5 mm
A = 108 mm
B = 57 mm
E = 89 mm
D3 = M10

PC130-102