Korja-Kumi Oy
03 2750 400
myynti@korjakumi.fi

VAIMENNINKUMI MARINE 1022336

VARASTOTUOTE

Tyyppi: Marine
Materiaali: 55 ±5 °ShA
Soveltuvuus: Moottorin kannatin


Kuvaus

MARINE -vaimentimen käyttökohteita ovat mm. dieselmoottorit, polttomoottorit, generaattorit, ajoneuvot, pumput ja kompressorit. Erityisen sovelias vaimennin pikkudieseleille (venemoottoreille), joiden suuret liikkeet vaimennin vaimentaa hyvin. Helppo asentaa. Huolellinen korroosiosuojaus Fe/Zn 8C ISO 2081 mukaisesti.

Tyyppi: Marine
Materiaali: 55 ±5 °ShA
Soveltuvuus: Moottorin kannatin
Pakkaus: IP-pakkaus (1kpl)
EAN-koodi: 6 438206 223369

Lisätiedot

A	120
B	38,5, 500
c	60
D	100
F	11
M	M12
G	14, M8
J	11
Tuotenumero / REF. No.	1022336
MATERIAALI / KOVUUS / RUBBER QUALITY/OTHER MATERIAL (°ShA)	NR 55 ±5 °ShA / Metal parst 37
SÄÄN KESTÄVYYS / WEATHER DURABILITY	Tyydyttävä / satisfactory
OTSONINKESTÄVYYS / OZONE RESISTANCE	Tyydyttävä / satisfactory
ÖLJYNKESTÄVYYS / OIL RESISTANCE Alifaatt. /Arom.	Huono / Bad
KEMIKAALIEN KESTÄVYYS / CHEMICAL RESISTANCE	Hyvä / Good
KULUTUSKESTÄVYYS / WEAR RESISTANCE	Eritäin hyvä / very good
VETOMURTOLUJUUS / TENSILE STRENGTH AT BREAK (MPa)	4-25
JÄÄNNÖSPURISTUMA / RESIDUAL COMPRESSION (h/°C/%)	.../ +70 / 20...60
SUOJA-AINEET / PROTECTION OF SUBSTANCES	6 PPD, TMQ, vaha
RoHS III -direktiivi 2015/863/EU	Kumituotteemme eivät sisällä RoHS III mukaisia aineita yli 0,1%, eikä kadmiumia yli 0,01% kokonaismassasta., Our rubber products do not contain more than 0.1% of RoHS III and no cadmium by more than 0.01% of total mass.



A = 120 mm
B = 38,5 mm
C = 60 mm
D = 100 mm
F = 11 mm
M = M12
G = 14 mm
J = 11 mm

1022 336

