

**VK1022292IP JOUSTAVA KIINNITIN T-FLEX**

9,50€

**JOUSTAVA KIINNITIN T-FLEX 1022292IP** Materiaali: Kumi 50  $\pm 5$  °ShA

**Väri:**

Musta **Tyyppi:**

TF-2 **Pakkaus:**

4 kpl / pussi

**Kuvaus**

Joustava kiinnitin soveltuu katteiden, alusta-pohjapanssareiden yms. suojauskohteiden asentamiseen. Klikkaamalla pientä kuvaa, näet tuotteen asennustavan.

Materiaali: Kumi 50  $\pm 5$  °ShA

Väri: Musta

Malli: TF-2

Pakkaus: 4 kpl EAN-koodi:




## Lisätiedot

|                                                                   |                           |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>D</b>                                                          | 8,5                       |
| <b>K</b>                                                          | 12                        |
| <b>H</b>                                                          | 3,2                       |
| <b>L</b>                                                          | 12                        |
| <b>G</b>                                                          | M4                        |
| <b>MATERIAALI / KOVUUS / RUBBER QUALITY/OTHER MATERIAL (°ShA)</b> | Kumi / Rubber, 50 ±5 °ShA |
| <b>KÄYTTÖLÄMPÖTILA / OPERATING TEMPERATURE (°C)</b>               | -40...+90°C               |
| <b>SÄÄN KESTÄVYYS / WEATHER DURABILITY</b>                        | Tyydyttävä / satisfactory |
| <b>OTSONINKESTÄVYYS / OZONE RESISTANCE</b>                        | Tyydyttävä / satisfactory |
| <b>ÖLJYNKESTÄVYYS / OIL RESISTANCE Alifaatt. /Arom.</b>           | Huono / Bad               |
| <b>KEMIKAALIEN KESTÄVYYS / CHEMICAL RESISTANCE</b>                | Hyvä / Good               |
| <b>KULUTUSKESTÄVYYS / WEAR RESISTANCE</b>                         | Hyvä / Good               |
| <b>VETOMURTOLUJUUS / TENSILE STRENGTH AT BREAK (MPa )</b>         | 4-25                      |
| <b>JÄÄNNÖSPURISTUMA / RESIDUAL COMPRESSION (h/°C/%)</b>           | .../ +70 / 20...60        |
| <b>SUOJA-AINEET / PROTECTION OF SUBSTANCES</b>                    | 6 PPD, TMQ, vaha          |

## RoHS III -direktiivi 2015/863/EU

Kumituotteemme eivät sisällä RoHS III mukaisia aineita yli 0,1%, eikä kadmiumia yli 0,01% kokonaismassasta., Our rubber products do not contain more than 0.1% of RoHS III and no cadmium by more than 0.01% of total mass.



1022 292

