

VK1022294IP JOUSTAVA KIINNITIN T-FLEX

10,35€

JOUSTAVA KIINNITIN T-FLEX 1022294IP

Materiaali: Kumi 50 $\pm$ 5 °ShA

Väri: Musta

Tyyppi: TF-4

Pakkaus: 4 kpl / pussi

Kuvaus

Joustava kiinnitin soveltuu katteiden, alusta-pohjapanssareiden yms. suojauskohteiden asentamiseen. Klikkaamalla pientä kuvaa, näet tuotteen asennustavan.

Materiaali: Kumi 50 $\pm$ 5 °ShA

Väri: Musta

Malli: TF-4

Pakkaus: 4 kpl

EAN-koodi:




Lisätiedot

D	12,0
K	17,8
H	4,3
L	17,0
G	M6
MATERIAALI / KOVUUS / RUBBER QUALITY/OTHER MATERIAL (°ShA)	Kumi / Rubber, 50 ±5 °ShA
KÄYTTÖLÄMPÖTILA / OPERATING TEMPERATURE (°C)	-40...+90°C
SÄÄN KESTÄVYYS / WEATHER DURABILITY	Tyydyttävä / satisfactory
OTSONINKESTÄVYYS / OZONE RESISTANCE	Tyydyttävä / satisfactory
ÖLJYNKESTÄVYYS / OIL RESISTANCE Alifaatt. /Arom.	Huono / Bad
KEMIKAALIEN KESTÄVYYS / CHEMICAL RESISTANCE	Hyvä / Good
KULUTUSKESTÄVYYS / WEAR RESISTANCE	Hyvä / Good
VETOMURTOLUJUUS / TENSILE STRENGTH AT BREAK (MPa)	4-25
JÄÄNNÖSPURISTUMA / RESIDUAL COMPRESSION (h/°C/%)	.../ +70 / 20...60
SUOJA-AINEET / PROTECTION OF SUBSTANCES	6 PPD, TMQ, vaha

RoHS III -direktiivi 2015/863/EU

Kumituotteemme eivät sisällä RoHS III mukaisia aineita yli 0,1%, eikä kadmiumia yli 0,01% kokonaismassasta., Our rubber products do not contain more than 0.1% of RoHS III and no cadmium by more than 0.01% of total mass.



1022 294

