

VK1022337 VAIMENNINKUMI MARINE

77,30€

VARASTOTUOTE

Tyyppi:Marine

Materiaali / kovuus:55 ±5 °ShA

Soveltuvuus:

Moottorin kannatinPakkaus:

1 kpl / pussi

Kuvaus

MARINE -vaimentimen käyttökohteita ovat mm. dieselmoottorit, polttomoottorit, generaattorit, ajoneuvot, pumput ja kompressorit. Erityisen sovelias vaimennin pikkudieseleille (venemoottoreille), joiden suuret liikkeet vaimennin vaimentaa hyvin. Helppo asentaa. Huolellinen korroosiosuojaus Fe/Zn 8C ISO 2081 mukaisesti.

Tyyppi: Marine

Materiaali: 55 ±5 °ShA


Soveltuvuus: Moottorin kannatin

Pakkaus: IP-pakkaus (1kpl)EAN-koodi:



Lisätiedot

A	183
B	50,0
c	75
D	140
F	13
M	M16
G	30
J	20
MATERIAALI / KOVUUS / RUBBER QUALITY/OTHER MATERIAL (°ShA)	NR 55 ±5 °ShA / Metal parst 37
SÄÄN KESTÄVYYS / WEATHER DURABILITY	Tyydyttävä / satisfactory
OTSONINKESTÄVYYS / OZONE RESISTANCE	Tyydyttävä / satisfactory
ÖLJYNKESTÄVYYS / OIL RESISTANCE Alifaatt. /Arom.	Huono / Bad
KEMIKAALIEN KESTÄVYYS / CHEMICAL RESISTANCE	Hyvä / Good
KULUTUSKESTÄVYYS / WEAR RESISTANCE	Eritäin hyvä / very good
VETOMURTOLUJUUS / TENSILE STRENGTH AT BREAK (MPa)	4-25
JÄÄNNÖSPURISTUMA / RESIDUAL COMPRESSION (h/°C/%)	.../ +70 / 20...60
SUOJA-AINEET / PROTECTION OF SUBSTANCES	6 PPD, TMQ, vaha
RoHS III -direktiivi 2015/863/EU	Kumituotteemme eivät sisällä RoHS III mukaisia aineita yli 0,1%, eikä kadmiumia yli 0,01% kokonaismassasta., Our rubber products do not contain more than 0.1% of RoHS III and no cadmium by more than 0.01% of total mass.



Tuote no 1022 337

