Korja-Kumi Oy




VENETARVIKKEET 1013

VENE-TARVIKKEET	SISÄLLYSLUETTELO	TUOTE-RYHMÄ 1013

Venetrailerin kumirullat 4-5
Venetrailerin keulatuet 6
Venetarvikkeet 7
Vesipumpun siipipyörät 8
Venelistat, letkut 9-11
Kölilistat 12
Törmäyssuojalistat 13-14
Moottorinvaimentimet MARINE 15

Emme vastaa luettelossamme mahdollisesti esiintyvistä virheistä.

Copyright © 2024 Korja-Kumi Oy. Kaikki oikeudet pidätetään. Mitään tämän julkaisun osaa ei saa uudelleen julkaista tai jakaa missään muodossa tai mitään tarkoitusta varten ilman Korja-Kumi Oy:n lupaa.




MYYNTI
(03) 2750 422
www.korjakumi.fi
etunimi.sukunimi@korjakumi.fi

VENETRAILERIN KUMIRULLAT
("Lankarulla malli")

TUOTE no	L
2014 983	100 mm
2014 977	135 mm
2014 979	205 mm


Materiaali: Kulutuskumi 80 ±5 °ShA
Muoviputki reiässä



VENETRAILERIN KUMIRULLAT

TUOTE no	L	D1	D2
2014 985	195	85	22
2014 985X	195	85	22
2014 986	300	95	29
2014 986X	300	95	29


Materiaali: Kulutuskumi 80 ±5 °ShA
Metalliputki reiässä



VENETRAILERIN KUMIRULLAT

TUOTE no	D1	D2	H
2014 981	115	22	85
2014 981X	115	22	85
2014 991	150	22	85
2014 991X	150	22	85


Materiaali: Kulutuskumi 80 ±5 °ShA
Metalliputki reiässä



VENETRAILERIN KUMIRULLAT

TUOTE no	D1	D2	H
2014 982	110	22	107


Materiaali: Kulutuskumi 80 ±5 °ShA
Sinkitty metalliprikka



VENETRAILERIN KEULATUET

TUOTE no	Pit.	Lev.	Kork.
2014 988	75	75	95
2014 988X	75	75	95


Materiaali: Kulutuskumi 80 ±5 °ShA
Kiinnitysreikä Ø 14 mm




VENEJOUSTIN

TUOTE no	Pit. (mm)	Narun Ø (mm)	Voima (kp)
1013 511	150	10	1200-1500
1013 512	210	12-14	1500-3000
1013 513	250	14-16	3500-4000
1013 514	320	18-20	4000-6000
1013 509	490	14-16	

Materiaali: EPDM 60 ±5 °ShA


150 mm


320 mm



210 mm


250 mm


490 mm

VENEEN POHJATULPPA





TUOTE no	D1	D2	H1
1013 503	14	17	25
1013 504	18	21	25
1013 505	22	25	25
1013 506	25	28	25


Materiaali: NR/SBR
Muovinen kiristysmutteri
Haponkestävä lukkoruuvi

Käyttö: Kiristämällä ”turpoava” tulppaosa esim. veneiden pohjatulpaksi

VETONARUN KÄDENSIJA

TUOTE no 1013 502





Materiaali: PVC-muovia

PERÄMOOTTORIN BENSAPUMPPU


TUOTE no	KAROJEN Ø
1014 974	6 mm
1014 976	8 mm




Materiaali: kuminen teräskaroilla

VESIPUMPUN SIIPIPYÖRÄT

TUOTE no	A	B	C	Siipien lkm.	Sisä-holkki	Moottorin teho	Merkki
1013 547	10,30	32,00	14,40	6	010	4 - 5 hv	Mercury 47-16154
1013 545	11,15	32,00	14,40	6	010	3,5 -9,8 hv	Mercury 47-89980
1013 541	11,60	32,00	14,40	6	010	4 - 5 hv	Mercury 47-89981
1013 524	11,10	38,40	17,90	6	010	4 - 7,5 hv	Johnson-Evinrude 389576
1013 525	12,80	32,00	17,80	6	010	9,9 -15 hv	Johnson-Evinrude 386084
1013 555	11,00	40,00	12,40	6	001	4 - 5 hv	Yamaha-Mariner 6E0-44352
1013 551	13,10	40,00	21,70	6	001	9,9 -15 hv	Yamaha-Mariner 682-44352
1013 552	14,20	40,00	21,70	6	001	6 - 8 hv	Yamaha-Mariner 662-44352
1013 554	11,15	47,50	13,80	6	001	2 hv	Yamaha-Mariner 646-44352
1013 556	14,00	51,00	19,10	6	001	20 - 25 hv	Yamaha-Mariner 6L2-44352
1013 557	16,00	51,00	19,10	6	001	25 - 50 hv	Yamaha-Mariner 6H4-44352
1013 532	16,00	51,15	18,90	6	011	25 - 35 hv	Johnson-Evinrude 395289
1013 520	11,00	70,00	12,70	6	001	6 - 10 hv	Johnson-Evinrude 277181
1013 521	12,75	70,00	12,80	6	001	10 - 25 hv	Johnson-Evinrude 375638
1013 522	16,00	70,00	22,20	6	001	25 - 40 hv	Johnson-Evinrude 377230
1013 546	16,20	73,00	12,50	6	010	18 - 25 hv	Mercury 47-85089
1013 534	19,10	91,00	25,40	3	011	- 50 hv	Johnson-Evinrude 432941






VENELISTAT

PVC -muovilistalla on hyvä kemikaalien-, pakkasen- ja kosteuden kestävyys.
Pitkä käyttöikä sekä taipuisa ja helppo asentaa.


TUOTE no 1084 721 (T174P)

Materiaali:	PVC -muovi
Kovuus:	80 ±5 °ShA
Väri:	Musta
Kieppipituus:	50 m
Soveltuvuus:	Esim. Veneiden törmäys-/ peitelista




TUOTE no 1084 723 (T619P)

Materiaali:	PVC -muovi
Kovuus:	80 ±5 °ShA
Väri:	Musta
Kieppipituus:	50 m
Soveltuvuus:	Esim. Veneiden törmäys-/ peitelista




TUOTE no 1084 725 (T556P)

Materiaali:	PVC -muovi
Kovuus:	80 ±5 °ShA
Väri:	Musta
Kieppipituus:	50 m
Soveltuvuus:	Esim. Veneiden törmäys-/ peitelista




MYYNTI
(03) 2750 422
www.korjakumi.fi
etunimi.sukunimi@korjakumi.fi

TUOTE no 1084 727 (T558P)




Materiaali:	PVC -muovi
Kovuus:	80 ±5 °ShA
Väri:	Musta
Kieppipituus:	25 m
Soveltuvuus:	Esim. Veneiden törmäys-/ peitelista

TUOTE no 1084 729 (T186P)




Materiaali:	PVC -muovi
Kovuus:	80 ±5 °ShA
Väri:	Musta
Kieppipituus:	50 m
Soveltuvuus:	Esim. Veneiden törmäys-/ peitelista Ensiasennuslista kaikkiin BUSTER alumiiniveneisiin (paitsi Magnum ja XL)

TUOTE no 1084 728 (T156P)



Materiaali:	PVC -muovi
Kovuus:	80 ±5 °ShA
Väri:	Musta
Kieppipituus:	50 m
Soveltuvuus:	Esim. Veneiden törmäys-/ peitelista

TUOTE no 1084 730



Materiaali:	TPE -elastomeeri
Kovuus:	80 ±5 °ShA
Väri:	Musta RAL 9017 valkoinen raita RAL 9016
Ominaisuudet:	Hyvä kemikaali- ja säänkesto, lämmönkesto -50 ... +120 °C
Kieppipituus:	12,5 m HUOM! Toimitus vain täysin pituuksin! 25 m (tuotenumero 1084 730X)
Soveltuvuus:	Soutuveneiden yms. törmäys-listaksi

PVC ANTISEPTILETKU veneisiin

- Hajua läpäisemätön letku, PVC-sekoitus.
- Hyvät virtausominaisuudet sileän sisäpinnan ansiosta.
- Soveltuu pilssivesien purkuun, veneiden viemäriletkuksi sekä asunto-vaunujen/-autojen saniteettiletkuksi.




Sisäpinta :	Valkoinen PVC
Ulkopinta :	Valkoinen PVC
Vahvike:	Kova PVC
Pituus:	Max. 50 m
Käyttölämpötila :	- 10 °... + 60 °C
Väri :	Valkoinen
Pituus:	Kieppi 50 m

TUOTE No	ULKOMITTA (Ø mm)	SISÄMITTA (Ø mm)	KIEPPIPITUUS (m)	Väri
1072 451	Ø 25,6	19	50	Valkoinen
1072 453	Ø 46	38	50	Valkoinen


TUOTE no 1084 716

Materiaali: PVC -muovi
Kovuus: 80 ±5 °ShA
Väri: Valkoinen
Kieppipituus: 5 m HUOM! Toimitus vain täysin pituuksin!
Soveltuvuus: Esim. Veneiden kölin suojaukseen




TUOTE no 1084 717

Materiaali: PVC -muovi
Kovuus: 80 ±5 °ShA
Väri: Valkoinen
Kieppipituus: 5 m HUOM! Toimitus vain täysin pituuksin!
Soveltuvuus: Esim. Veneiden kölin suojaukseen



TUOTE no 1084 718


Materiaali: PVC -muovi
Kovuus: 80 ±5 °ShA
Väri: Valkoinen
Kieppipituus: 5 m HUOM! Toimitus vain täysin pituuksin!
Soveltuvuus: Esim. Veneiden kölin suojaukseen



MYYNTI
(03) 2750 422
www.korjakumi.fi
etunimi.sukunimi@korjakumi.fi

TUOTE no 1015 069

Materiaali: SEBS -kumi (TPE)
Kovuus: 60 ±5 °ShA
Väri: Harmaa
Pituus: 1200 mm
Soveltuvuus: Esim. Veneiden, laitureiden, kaiteiden, pilareiden, seinämien, reunakkeiden yms. törmäyssuojaksi.
Asennus: Törmäyssuoja asennetaan keskiuran pohjasta alumiinilistalla ja ruuveilla.
Huom!: Törmäyssuojan takapinnassa olevat tarrapinnat on tarkoitettu vain asentamisen helpottamiseksi. Ei tuotteen varsinaiseen kiinnittämiseen.



TUOTE no 1015 070

Materiaali: SEBS -kumi (TPE)
Kovuus: 60 ±5 °ShA
Väri: Harmaa
Pituus: 25 m kieppi
Soveltuvuus: Esim. Veneiden, laitureiden, kaiteiden, pilareiden, seinämien, reunakkeiden yms. törmäyssuojaksi.
Asennus: Törmäyssuoja asennetaan keskiuran pohjasta alumiinilistalla ja ruuveilla.
Huom!: Törmäyssuojan takapinnassa olevat tarrapinnat on tarkoitettu vain asentamisen helpottamiseksi. Ei tuotteen varsinaiseen kiinnittämiseen.



TÖRMÄYSSUOJA ”B”

TUOTE no 1015 065



Materiaali: SEBS-kumi 60 ±5 °ShA (TPE)
Koko: 35 x 68 x 300 mm
Väri: Harmaa
Pakkaus: IP-pakkaus 1 kpl/pss
Al-latta + ruuvit
EAN-koodi: 6438206510650
Soveltuvuus: Uppoamaton, esim. veneiden, laitureiden, kaiteiden, pilareiden, seinämien, reunojen yms. törmäyssuojaksi.

TÖRMÄYSSUOJA ”B”

TUOTE no 1015 066



Materiaali: SEBS-kumi 60 ±5 °ShA (TPE)
Koko: 35 x 68 x 600 mm
Väri: Harmaa
Pakkaus: IP-pakkaus 1 kpl/pss
Al-latta + ruuvit
EAN-koodi: 6438206510667
Soveltuvuus: Uppoamaton, esim. veneiden, laitureiden, kaiteiden, pilareiden, seinämien, reunojen yms. törmäyssuojaksi.

TÖRMÄYSSUOJA ”B”

TUOTE no 1015 067



Materiaali: SEBS-kumi 60 ±5 °ShA (TPE)
Koko: 35 x 68 x 900 mm
Väri: Harmaa
Pakkaus: IP-pakkaus 1 kpl/pss
Al-latta + ruuvit
EAN-koodi: 6438206510674
Soveltuvuus: Uppoamaton, esim. veneiden, laitureiden, kaiteiden, pilareiden, seinämien, reunojen yms. törmäyssuojaksi.

MYYNTI
(03) 2750 422
www.korjakumi.fi
etunimi.sukunimi@korjakumi.fi


MARINE:n käyttökohteita:


- dieselmoottorit
- polttomoottorit
- generaattorit
- ajoneuvot
- pumput ja kompressorit




Erityisen sovelias vaimennin pikkudieseleille (venemoottoreille), joiden suuret liikkeet vaimennin vaimentaa hyvin. Helppo asentaa

Huolellinen korroosiosuojaus Fe/Zn 8C ISO 2081 mukaisesti.










TUOTE no	A	B	C	D	F	M	G	J	°ShA
1022 336	120	38,5	60	100	11	M12	14	11	55
1022 337	183	50,0	75	140	13	M16	30	20	55

Tuote no 1022 336



Tuote no 1022 337




k-k